

* * * *

CATÁLOGO DE EQUIPOS DE FRÍO

* * * *

TOPC*LD
DONGIN D*
THERMO



Pincha sobre nuestros canales:



www.donginthermochile.cl



ventas@donginthermochile.cl



Representante oficial de originales de Corea
© 2023 Dongin Thermo Chile

INDICE:

DM-050 mini.....	3
DM-050S.....	4
DM-100RP.....	5-6
DM-500S.....	7
DM-500CP.....	8
DM.500F.....	9



DM-050 mini

- *Refrigerante ecologico R-404A
- *Máxima refrigeración para camiones pequeños
- *Evaporador ultradelgado
- *Carcasa de ABS, diseño compacto y alto volumen de flujo de aire con un ventilador.



CONDENSADOR

Dimensiones 905 x 420 x 210 (L x W x H / mm)



EVAPORADOR

Dimensiones 680 x 595 x 175 (L x W x H / mm)

DM-050S

- *Refrigerante respetuoso del medio ambiente R-404A / HFC R-134a
- *Máxima refrigeración para camiones pequeños
- *Evaporador ultradelgado
- *Carcasa de ABS, diseño compacto y alto volumen de flujo de aire con un ventilador.
- *Opción: Separador de aceite, anticongelante por gas caliente



CONDENSADOR

Dimensiones 935 x 455 x 225 (L x W x H / mm)



EVAPORADOR

Dimensiones 805 x 620 x 185 (L x W x H / mm)

DM-100RP

- *Refrigerante ecológico R-404A
- *Un sistema de enfriamiento diseñado para furgonetas
- *Condensador de montaje en la azotea
- *Evaporador ultradelgado
- *Opción: Separador de aceite.



CONDENSADOR

Dimensiones 590 x 1195 x 140 (L x W x H / mm)



EVAPORADOR

Dimensiones 100 x 640 x 185 (L x W x H / mm)

MODELO	DM-100RP
Compresor	TM-15 147 cc (9CID)
Volumen de la Carga	7 a 16 m3
Temperatura de servicio	-20 °C a 0
Voltaje de operación	12 V
Operación actual	360 W
Refrigerante	R-404A
Volumen de Refrigerante	1.4 Kg

MODELO	DM-100RP		
Temperatura	Operación Vial		
°C	Vatios	Kcal / h	BTU / h
0	3,798	3,266	12,960
-20	2,057	1,769	7,020

*Temperatura ambiente 30 (86°F)

*Grosor del panel estándar 100 mm (3.9")

Peso (Kg)	Condensador	24 Kg
	Evaporador	20 Kg
	Kit de instalación	27 Kg
	Total	72 Kg

DM-500S

- *Refrigerante respetuoso con el medio ambiente R-404A
- *Refrigeración máxima para camiones medianos
- *Evaporador ultradelgado
- *Caja de ABS, espacio de carga máximo y alto volumen de flujo de aire con ventiladores
- *Opción: Motor de reserva, separador de aceite.



CONDENSADOR

Dimensiones 1310 x 475 x 380 (L x W x H / mm)



EVAPORADOR

Dimensiones 1100 x 730 x 185 (L x W x H / mm)

DM-500CP

- *Refrigerante respetuoso con el medio ambiente R-404A
- *Refrigeración máxima para camiones medianos
- *Evaporador ultradelgado
- *Caja de ABS, turboventilador PP, 3 ventiladores
- *Separador de aceite para protección del compresor
- *Opción: anticongelante por gas caliente



CONDENSADOR

Dimensiones 1310 x 475 x 380 (L x W x H / mm)



EVAPORADOR

Dimensiones 1205 x 655 x 165 (L x W x H / mm)

DM-500F

- *Refrigerante ecológico R-404A
- *Refrigeración máxima para camiones medianos
- *Evaporador ultradelgado
- *Caja de ABS, turboventilador PP, 4 ventiladores
- *Separador de aceite para protección del compresor.



CONDENSADOR

Dimensiones 1330 x 400 x 410 (L x W x H / mm)



EVAPORADOR

Dimensiones 1445 x 655 x 165 (L x W x H / mm)